

MXqs "ONE KLICK" LOCHSÄGENSYSTEM

Erleben Sie die Zukunft der Aufnahme-Systeme: schneller, besser und effizienter als alle anderen vorhandenen Systeme auf dem Markt.


ONE
CLICK

MXqs



1

Tauschen Sie Ihre Lochsäge mit EINEM KLICK aus



Um einen anderen Lochsäge-Durchmesser zu verwenden, drücken Sie die Taste und wechseln Sie die Lochsäge.



2

Zuvor gebohrte Löcher vergrößern




Ganz einfach! Jetzt können das kleinere Loch verwenden, um die Lochsäge zu zentrieren. Es ist einfach, ein Loch mit dem gewünschten Durchmesser zu bohren. Ein zusätzlicher Adapter ist erforderlich.



3

Werfen Sie den Bohrkern mit EINEM KLICK aus




Drücken Sie einfach auf den Knopf und bewegen Sie die Lochsäge vor und zurück zum Lösen des Bohrkerns. Bohren Sie das nächste Loch einfach und schnell - ohne Mühe oder Wartezeit.



4

1 Aufnahme für große und kleine Lochsagen



Nur eine Aufnahme für alle Lochsäge-Durchmesser erforderlich. Sie benötigen keine 2 Aufnahmedorne für große und kleine Durchmesser mehr.

Ersetzen und befestigen Sie jede
Lochsäge mit EINEM KLICK




ONE
CLICK

Für alle Bohrmaschinen

SDS+ 8,5 11 P



Für jedes Material gibt es einen
geeigneten Zentrierbohrer



Ein Aufnahmedorn für
kleine & große Lochsägendurchmesser

Ø14-210mm



Einfaches Drücken und Ziehen reicht zum Wechseln der Lochsäge. Mit den MXqs-Aufnahmedornen benötigen Sie nur einen Aufnahmedorn für kleine und große Lochsägen. Mit unserem einzigartigen ONE KLICK Aufnahmesystem dauert es nur Sekunden. Das einzigartige Mandrex MXqs-System stellt Ihnen alle Vorteile mit einem KLICK zur Verfügung.

Drücken Sie einfach den Knopf und sparen Sie Zeit, Nerven und Geld!



Das patentierte ONE KLICK Mandrex MXqs System ist in den Niederlanden über Mandrex Hole Saw System für den weltweiten Vertrieb lizenziert.

MXqs AUFNAHMEN

Die MXqs-Aufnahmen können auf allen Bohrmaschinen und in Kombination mit allen Lochsägen verwendet werden. Wählen Sie einfach die passende Kombination aus Aufnahme und Zentrierbohrer aus und los geht's!



60mm Wolframkarbid TCT	45mm Bi-metall	38mm Bi-metall	11 Sechskant 11 7/16" Powerbit	8,5 Sechskant 8,5 11/32" Powerbit	SDS Plus	HSS Stahl	Wolframkarbidspitze	z. B. Holz Stahl Kunststoff	Mauerwerk (weicher) Stein Wandfliesen
---------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------	-----------	---------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Teil-Nr.	Kann mit dieser Lochsäge verwendet werden		Maschinen-Spannfutter		Zentrierbohrer		Zu bohrendes Material		
	TCT	Bi-Metall	11mm	8,5mm	SDS Plus	HSS	Wolfram	z. B. Holz	Mauerwerk
MX200020B	●	●	●			●		●	
MX200021B	●		●				●		●
MX200022B			●			●		●	
MX200024B	●	●		●		●		●	
MX200025B	●			●			●		●
MX200026B	●			●		●		●	●
MX200020SB	●	●			●	●		●	
MX200021SB	●				●		●		●
MX200022SB					●	●		●	

MX200020B	MXqs Aufnahmedorn komplett Für TCT & Bi-Metall Lochsägen Einschließlich HSS-Zentrierbohrer	Spannfutter Sechskant 11mm 7/16"PB. z.B. Holz, Kunststoffe, Stahl, Edelstahl	Mit Zentrierbohrer MX2P0063B L=125mm
MX200021B	MXqs Aufnahmedorn komplett Für TCT Lochsägen. Einschließlich Hartmetall-Schlagbohrer	Spannfutter Sechskant 11mm 7/16"PB. z.B. Beton, Sandstein, Mauerwerk, weiche Ziegel	Mit Zentrierbohrer MX2P0062B L=125mm
MX200022B	MXqs Aufnahmedorn komplett Für Bi-Metall Lochsägen (kurz) Einschließlich HSS-Zentrierbohrer (kurz)	Spannfutter Sechskant 11mm 7/16"PB. z.B. Holz, Kunststoffe, Stahl, Edelstahl	Mit Zentrierbohrer MX2P0064B L=105mm
MX200024B	MXqs Aufnahmedorn komplett Für TCT & Bi-Metall Lochsägen Einschließlich HSS-Zentrierbohrer	Spannfutter Sechskant 8,5mm 11/32"PB. z.B. Holz, Kunststoffe, Stahl, Edelstahl	Mit Zentrierbohrer MX2P0063B L=125mm
MX200025B	MXqs Aufnahmedorn komplett Für TCT Lochsägen. Einschließlich Hartmetall-Schlagbohrer	Spannfutter Sechskant 8,5mm 11/32"PB. z. B. Beton, Sandstein, Mauerwerk, weiche Ziegel	Mit Zentrierbohrer MX2P0062B L=125mm
MX200026B	MXqs Aufnahmedorn komplett Für Bi-Metall Lochsägen (kurz) Einschließlich HSS-Zentrierbohrer (kurz)	Spannfutter Sechskant 8,5mm 11/32"PB. z.B. Holz, Kunststoffe, Stahl, Edelstahl	Mit Zentrierbohrer MX2P0064B L=105mm
MX200020SB	MXqs Aufnahmedorn SDS-PLUS komplett Für TCT & Bi-Metall Lochsägen Einschließlich HSS-Zentrierbohrer	Spannfutter SDS-plus. z.B. Holz, Kunststoffe, Stahl, Edelstahl	Mit Zentrierbohrer MX2P0063B L=125mm
MX200021SB	MXqs Aufnahmedorn SDS Plus komplett Für TCT Lochsägen. Einschließlich Hartmetall-Schlagbohrer	Spannfutter SDS-plus. z. B. Beton, Sandstein, Mauerwerk, weiche Ziegel	Mit Zentrierbohrer MX2P0062B L=125mm
MX200022SB	MXqs Aufnahmedorn SDS-PLUS komplett Für Bi-Metall Lochsägen (kurz) Einschließlich HSS-Zentrierbohrer (kurz)	Spannfutter SDS-plus. z.B. Holz, Kunststoffe, Stahl, Edelstahl	Mit Zentrierbohrer MX2P0064B L=105mm

MXqs ZENTRIERBOHRER



HSS
Stahl




Wolfram-
karbid-
Spitze



Wolfram-
karbid
TCT



Bi-Metall



z. B. Holz
Stahl
Kunststoff



Mauerwerk
(weicher)
Stein
Wandfliesen



Stahl
rostfrei
1000N/
mm²

Teil-Nr.	Zentrierbohrer		Kann mit dieser Lochsäge verwendet werden			Zu bohrendes Material		
	●	●	●	●	●	●	●	●
MX2P0062B		●	●				●	
MX2P0063B	●		●	●		●		
MX2P0064B	●				●	●		
MX2P0068B	●			●				●

MX2P0062B



Zentrierbohrer mit Wolframkarbid-Bohrerspitze (TCT) L=125mm Ø7mm

z.B. Beton, (Sand-) Stein, Mauerwerk, Fliesen

MX2P0063B



Zentrierbohrer HSS M2 mit 135 Grad Anschliff für flüssiges Bohren L=125mm Ø6,35mm

z.B. Holz, Kunststoffe, (Edelstahl-) Stahl

MX2P0064B



Zentrierbohrer HSS M2 mit 135 Grad Anschliff für flüssiges Bohren L=105mm Ø6,35mm

z.B. Holz, Kunststoffe, (Edelstahl-) Stahl

MX2P0068B



Zentrierbohrer HSS-Co mit 8 % Kobalt und 135 Grad Aufteilungspunkt für glatte Bohren L=125mm Ø6,35mm

z.B. Edelstahl/Inox, (Guss) Eisen, Stahl, mit einer Zugfestigkeit bis 1000N/mm²

MXqs ADAPTER



Lochsägen-Durchmesser

Teil-Nr.	Stück je Packung	Lochsägen-Durchmesser			Nm
		Ø14-30	Ø32-150	Ø152-210	
MX2P0053B	3	●			High Torque
MX2P0052B	3		●		
MX2P0052HB	3			●	



MX2P0053B

MXqs ONE-KLICK-Adapter für alle Arten Lochsägen

1/2"-20 UNF-Gewinde
Für Lochsägendurchmesser
Ø14 - 30mm



MX2P0052B

MXqs ONE-KLICK-Adapter für alle Arten Lochsägen

5/8"-18 UNF-Gewinde
Für Lochsägen Durchmesser
Ø32 - 150mm



MX2P0052HB

MXqs ONE-KLICK-Adapter für alle Arten Lochsägen, einschließlich Schrauben

Für Lochsägendurchmesser
Ø152 - 210mm

MXqs BOHRLOCH-VERGRÖßERUNG



MX2P0052HEB

Set mit 3 Adaptern, um das bereits gebohrte Loch zu vergrößern.

1 Adapter für die Verwendung von Lochsägen mit 1/2"- Gewinde,
1 Adapter für Lochsägen mit 1/2" und 5/8" Gewinde,
1 Adapter für Lochsägen mit 5/8" Gewinde

