Wissel en bevestig ieder type gatzaag met “ONE Click”

Voor alle (snoerloze) boormachines

SDS+ 8,5 11 P




Centreerboren leverbaar voor elk type materiaal

HSS

TCT

Één houder voor ALLE maten gatzagen

Ø 14-210 mm

- Wissel je gatzaag met één druk op de knop. Klik en klaar, geen tijdsverlies.
- Efficiënt werken zonder inspanning.
- Één en dezelfde MXqs-gatzaaghouder voor ALLE diameters, groot en klein.

MANDREX MXqs "ONE CLICK"
ÉÉN SYSTEEM, ALTIJD KLAAR VOOR EEN VOLGENDE UITDAGING.

MXqs ONE CLICK

# MXqs “ONE CLICK” GATZAAG SYSTEEM

Voor vakmensen die geen tijd willen verliezen. Het Mandrex MXqs-systeem laat je gatzagen wisselen in seconden, zonder gereedschap, zonder gedoe. Snel. Slim. Simpel.

MXqs ONE CLICK

## Wissel de gatzaag met “ONE CLICK’

1




- Druk op de knop om de huidige gatzaag los te halen.
- Vervang deze met een andere gatzaag.
- Klaar voor gebruik!

## "One click" en de kern gaat eruit

2




- Druk op de knop.
- Schuif de gatzaag heen en weer.
- De boorkern komt eenvoudig los!
- Snel en efficiënt verder boren!

## Vergroot moeiteloos te kleine gaten

3




- Monteer de gatzaag van het te klein geboorde gat samen met de juiste gatzaag.
- Gebruik de kleinste gatzaag als centreerhulp en boor vervolgens verder*.
- Echt eenvoudig gaten vergroten.

** Hiervoor is wel een extra adapter vereist (MX2P0052HEB, pagina 7)*

## Maak van elke gatzaag een MXqs-gatzaag

4




- Dankzij onze gatzaagadapters bouw je elke gatzaag in een handomdraai om naar een MXqs-gatzaag.
- Gebruik je oude voorraad gewoon verder.
- Snel en zonder moeite.
- Bespaar tijd én kosten met één flexibel systeem.

## Eén systeem, voor alle diameters

5




- Één MXqs-boorhouder voor alle Mandrex gatzagen.
- Geschikt voor alle maten.

## Vervangbare centreerboor

6



- Een versleten centreerboor is zeer eenvoudig te wisselen.
- Centreerboren leverbaar voor elke materiaalsoort.

# MXqs Gatzaaghouders

De MXqs "ONE Click" gatzaaghouder kan worden gebruikt op alle boormachines, in combinatie met alle types gatzagen. Kies de juiste combinatie van gatzaaghouder en centreerboor en start met boren!

| Art.nr. Houder | Machine-aansluiting | | | Type gatzaag | | | Type centreerboor | | | Materiaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hex 11 7/16" Powerbit | Hex 8,5 11/32" Powerbit | SDS+ | Carbide Tipped TCT | Bi-metaal HSS | Bi-metaal HSS KORT | Tungsten carbide (TCT) | HSS Staal | HSS Staal KORT | Hout Kunststof Staal | Baksteen Zachte steen Wandtegels |
| MX200020B | ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | |
| MX200021B | ● | | | ● | | | ● | | | | ● |
| MX200022B | ● | | | | | ● | | | ● | ● | |
| MX200024B | | ● | | ● | ● | | | ● | | ● | |
| MX200025B | | ● | | ● | | | ● | | | | ● |
| MX200026B | | ● | | | | ● | | | ● | ● | |
| MX200020SB | | | ● | ● | ● | | | ● | | ● | |
| MX200021SB | | | ● | ● | | | ● | | | | ● |
| MX200022SB | | | ● | | | ● | | | ● | ● | |

## **MXqs** Gatzaaghouder kompleet met opname Hex 11 - 7/16"PB

| | | |
|---|---|---|
| **MX200020B** | | Voor hardmetaal (TCT) en Bi-metaal gatzagen<br>Inclusief HSS-centreerboor lengte 125 mm (art. nr. MX2P0063B)<br>O.a. voor hout, kunststoffen, staal, RVS, ... |
| **MX200021B** | | Voor hardmetaal (TCT) gatzagen<br>Inclusief TCT centreerboor lengte 125 mm (art. nr. MX2P0062B)<br>O.a. voor beton, kalkzandsteen, metselwerk, zachte tegels |
| **MX200022B** | | Voor KORTE Bi-Metaal gatzagen<br>Inclusief HSS-centreerboor lengte 105 mm (art. nr. MX2P0064B)<br>O.a. voor hout, kunststoffen, staal, RVS/Innox,... |

## **MXqs** Gatzaaghouder kompleet met opname Hex 8,5 - 11/32"PB

| | | |
|---|---|---|
| **MX200024B** | | Voor hardmetaal (TCT) en Bi-metaal gatzagen<br>Inclusief HSS-centreerboor lengte 125 mm (art. nr. MX2P0063B)<br>O.a. voor hout, kunststoffen, staal, RVS, ... |
| **MX200025B** | | Voor hardmetaal (TCT) gatzagen<br>Inclusief TCT centreerboor lengte 125 mm (art. nr. MX2P0062B)<br>O.a. voor beton, kalkzandsteen, metselwerk, zachte tegels |
| **MX200026B** | | Voor KORTE Bi-Metaal gatzagen<br>Inclusief HSS-centreerboor lengte 105 mm (art. nr. MX2P0064B)<br>O.a. voor hout, kunststoffen, staal, RVS/Innox,... |

## **MXqs** Gatzaaghouder kompleet met opname SDS+

| | | |
|---|---|---|
| **MX200020SB** | | Voor hardmetaal (TCT) en Bi-metaal gatzagen<br>Inclusief HSS-centreerboor lengte 125 mm (art. nr. MX2P0063B)<br>O.a. voor hout, kunststoffen, staal, RVS, ... |
| **MX200021SB** | | Voor hardmetaal (TCT) gatzagen<br>Inclusief TCT centreerboor lengte 125 mm (art. nr. MX2P0062B)<br>O.a. voor beton, kalkzandsteen, metselwerk, zachte tegels |
| **MX200022SB** |  | Voor KORTE Bi-Metaal gatzagen<br>Inclusief HSS-centreerboor lengte 105 mm (art. nr. MX2P0064B)<br>O.a. voor hout, kunststoffen, staal, RVS/Innox,... |

# MXqs Centreerboren

ONE CLICK

| Art.nr. Centreerboor | Type centreerboor: HSS Staal | Tungsten carbide (TCT) | Type gatzaag: Carbide Tipped TCT | Bi-metaal | | Materiaal: Hout Kunststof Staal | Baksteen Zachte steen Wandtegels | Staal RVS/Inox 1000N/mm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 60mm | 45mm | 38mm | | | |
| MX2P0062B | | ● | ● | | | | ● | |
| MX2P0063B | ● | | ● | ● | | ● | | |
| MX2P0064B | ● | | | | ● | ● | | |
| MX2P0068B | ● | | | ● | | ● | | ● |

## **MXqs** Centreerboor voor beton, kalkzandsteen, metselwerk, zachte tegels

**MX2P0062B**

Voorzien van harmetalen punt (TCT)
Lengte 125 mm Ø 7 mm

## **MXqs** Centreerboor voor hout, kunststoffen, staal, RVS/Inox

**MX2P0063B**

HSS+ M2, 135 graden split point voor een glad resultaat
Lengte 125 mm Ø 6,35 mm

**MX2P0064B**

HSS+ M2 met 135 graden split point voor een glad resultaat.
Lengte 105 mm (KORT) Ø 6,35 mm

**MX2P0068B**

HSS-Co met 8% Cobalt, 135 graden split point
Lengte 125 mm Ø 6,35 mm
Geschikt voor staal met een treksterkte tot 1kN/mm2

# MXqs Adapters

De adapters zorgen voor een eenvoudige ombouw tussen gatzagen van andere merken en het MXqs-snelwisselsysteem.

| Art.nr. Adapter | Aantal per verpak. | Diameter Gatzaag: Ø 14-30 | Ø 32-150 | Ø 152-210 | High Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| MX2P0053B | 3 | ● | | | |
| MX2P0052B | 3 | | ● | | |
| MX2P0052HB | 3 | | | ● | ● |

## MXqs "ONE-CLICK" Adapters voor elk type gatzaag

**MX2P0053B**

1/2"–20UNF schroefdraad
voor gatzagen Ø 14-30 mm

**MX2P0052B**

5/8"–18UNF schroefdraad
voor gatzagen Ø 32-150 mm

**MX2P0052HB**

High Torque
inclusief schroeven
Voor gatzagen Ø 152-210 mm

## MXqs "ONE-CLICK" Adapter special M24

**MX2P0052FB**

Voor gatzagen met M24
scroefdraad.
3 stuks/verpakking

## MXqs "ONE-CLICK" Adapters

voor het vergroten van te klein geboorde gaten.

**MX2P0052HEB**

Set met 3 stuks:
1 adapter, met 1/2" schroefdraad
1 adapter, 1/2" en 5/8" schroefdraad
1 adapter, 5/8" schroefdraad

# MXqs Verlengstukken

Verleng de boordiepte met 300 mm. Geen extra gereedschap nodig: trek naar achteren om te (ont-)grendelen.

QUICK LOCK

**MX200094B** Voor gatzaaghouders met een opname Hex 8,5 (11/32")

**MX200095B** Voor gatzaaghouders met een opname Hex 11 (7/16")